

2022 Tüm Özel Güvenlik İLK YARDIM Konu Sınav Soru ve Cevapları

ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 10 SORU SORULMAKTADIR.

1. Henüz yeni güvenlik görevlisi olmuş, Hakan Bey evinin balkonunda otururken komşu evde tüp patlamasına şahit oluyor. Olay yerine vardığında komşunun oğlunun vücudunun çeşitli yerlerinde değişik derecelerde yanıklar olduğunu gözlüyor. Hakan Bey bu yanıklar karşısında aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

- A) Yanık geniş ve sağlık kuruluşu uzaksa hasta / yaralının kusması yoksa bilinçliyse ağızdan sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
- B) Yanık bölge en az 20 dakika soğuk su altında tutulur (yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı çok olacağından önerilmez)
- C) Ödem oluşabileceği düşünülerek yüzük, bilezik, saat gibi eşyalar çıkarılır
- D) Su toplamış deriler patlatılarak üzerlerine ilaç ya da yanık merhemi sürülmelidir
- E) Yanmış alandaki deriler kaldırılmadan giysiler çıkarılır ve yanık üzeri temiz bir bezle örtülür

2. Ahmet Bey arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giderler. Ağaçta meyve yiyen 15-16 yaşlarında bir çocuğun yere düştüğüne şahit olur. Yapılan kontrolde bacaklarını rahatlıkla oynatabildiği görülür. Daha önce ilk yardım almış Ahmet Bey'in çocuğa yaklaşımı nasıl olmalıdır?

- A) Bu durumda hiçbir şey yapmaya gerek yoktur, kalkıp yürümesi söylenir
- B) Ayağa kendi başına kalkabiliyorsa bir hastaneye başvurması önerilir
- C) Hareket ettirilmez, 112 aranır, olumsuz durumlara karşı hastanın yanında durulur
- D) Her ihtimale karşı suni sonum yapılır
- E) Su içirilerek hastanın rahatlaması sağlanır

3. İlk yardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?

- A) İlk yardım bu konuda ehliyetli kişilerce, acil tedavi eğitim almış herkesin yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir
- B) Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce, ilk yardım eğitim almış herkesin yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir
- C) Acil tedavi olayın olduğu yerde bulunabilen malzemeler kullanılarak yapılan müdahaledir
- D) Acil tedavi olay yerinde, ilk yardım hastanede yapılır
- E) İlk yardım ilaçlı, Acil tedavi ilaçsız müdahaledir

4. Aşağıdakilerden hangisi, olay yeri değerlendirmesinin amaçlarından değildir?

- A) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak
- B) Olay yerindeki yaralı sayısını ve türlerini belirlemek
- C) Yaralılara yapılacak müdahaleleri planlamak
- D) Yaralının yarasını görmesini sağlamak
- E) 112'ye doğru bilgi aktarmak

5. Ciddi yaralanmalarda ilk yardımla ilgili yapılması yanlış olan şık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eğer varsa yaraya saplanan yabancı cisim çıkarılır
- B) Kanama varsa durdurulur
- C) Yara içi kurcalanmaz
- D) Yaranın üzeri temiz bir bezle örtülür
- E) Yara üzerine bandaj uygulanır

6. Ülkemizde ilk yardım gerektiren bir durumda aranması gereken numara aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 118
- B) 155
- C) 110
- D) 114
- E) 112

7. Kanamanın ciddiyeti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

- A) Kanamanın hızına
- B) Vücutta kanın aktığı bölgeye
- C) Kişinin kan grubuna
- D) Kanayan damarın çapına
- E) Kanamanın miktarına

8.

- Hareket ile artan ağrı
- Şekil bozukluğu
- Hareket kısıtlılığı
- Şişlik

Yukarıdakiler hangi hastalığın belirtileridir?

- A) Bilinç bozukluğu
- B) Kanama
- C) Kırık
- D) Zehirlenme
- E) Havale

9. Özel güvenlik görevlilerinin, burun kanamalarının durdurulması için hangi uygulamayı yapmaları gerekir?

- A) Burun kanamasında baş geriye itilir, yaralının alınına sıkıca bastırılır
- B) Kulak kanamasında baş sağlam tarafa yatırılır
- C) Burun kanamasında baş hafif öne eğilir, yaralının burun kanatlarına sıkıca bastırılır
- D) Burun kanamasında baş hafif öne eğilir, yaralının alınına sıkıca bastırılır
- E) Burun kanamasında hasta yan yatırılır

10. Aşağıdakilerden hangisi turnikenin uygulandığı durumlardan birisi değildir?

- A) Hafif yaralanmalar olması
- B) Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcının olması
- C) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınacak olması
- D) Uzuv kopması
- E) Baskı noktalarına baskı uygulamanın yeterli olmaması

11. Kanaması durdurulamayan bir yaralıda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

- A) Hastanın sıcaklığı düşer
- B) Hastanın cilt rengi solar
- C) Beyine yeteri kadar oksijen gitmediği için bilinci bulanır, kapanır
- D) Hastanın tansiyonu (kan basıncı) düşer
- E) Solunumu ve nabızı yavaşlar

12. Aşağıdakilerden hangisi, yaralının değerlendirilmesi kapsamında değildir?

- A) Yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek
- B) Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek
- C) İlkyardım önceliklerini belirlemek
- D) Güvenli bir müdahale sağlamak
- E) Ortamı havalandırmak

13. Aşağıdakilerden hangisi, sıcaktan daha çok etkilenir?

- A) Normal kiloda olanlar
- B) 65 yaşın altındakiler
- C) 5 yaş üzerindeki çocuklar
- D) Kalp ve tansiyon hastaları
- E) Yeterli miktarda su içenler

14. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın temel uygulamalarından "Kurtarma"nın kapsamında değildir?

- A) Yaralının yaşam bulguları yönünden (ABC) değerlendirilmesi
- B) Yaralının kırık ve kanamasına müdahale edilmesi
- C) Meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
- D) Yaralının hareket ettirilmemesi
- E) Yaralının sıcak tutulması

15. Burkulma ve burkulmada ilk yardımla ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

- A) Zorlamalar sonucu oluşur
- B) Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır
- C) Sıkıştırıcı bir bandajla eklem tespit edilir
- D) Bölge aşağı sarkıtılır
- E) Eklem hareket ettirilmez

Diğer sayfaya geçiniz...

sinavinahazirlanıyorum.com

16. Sedyeye ile taşıma tekniği ile ilgili hangi şık yanlıştır?

- A) Güçlü olan ilk yardımcı hastanın ayak kısmında olmalıdır
- B) Hastanın başı gidiş yönünde olmalıdır
- C) Sedyeye yatay konumda olmalıdır
- D) Öndeki ilk yardımcı sağ, arkadaki sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır
- E) Hasta düşmenin önlenmesi için sedyeye bağlanmalıdır

17. Yüksek ateş nedeniyle oluşan havaleyle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır?

- A) Herhangi bir ateşli hastalık sonucu oluşabilir
- B) Genellikle 10 yaşından büyük çocuklarda görülür
- C) Vücut sıcaklığının 38° C'nin üstüne çıkmasıyla oluşur
- D) Boyun, koltuk altı ve kasık bölgesine ıslak bez konulur
- E) Oda sıcaklığında küvete sokulur

18. Suda boğulmalarda yapılacak ilkyardımla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Yaralı sudan çıkarılır
- B) Hastanın yaşamsal bulguları değerlendirilir
- C) Hasta sırtüstü yatırılıp karnına bastırılarak yutmuş sular çıkarılmaya çalışılır
- D) Gerekiyorsa Temel Yaşam Desteği uygulanır
- E) Derhal tıbbi yardım istenir (112)

19. Aşağıdaki yaralı taşıma tekniklerinin hangisini uygulamak için en az 2 kişi gereklidir?

- A) Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma
- B) Omuzda taşıma
- C) Sırtta taşıma
- D) İlyardımcının omzundan destek alarak taşıma
- E) Kucakta taşıma

20. Özel güvenlik görevlisi Hasan; bilinci kapalı bir kişi ile karşılaştığında solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat etmesi gerekir?

- A) Kırılan dişlere
- B) Gıdalara
- C) Kravatın sıkmasına
- D) Dile
- E) Ağza alınan para, oyuncak gibi küçük cisimler

21. Kaza yapan bir aracın içinden yaralıyı çıkartmak gerektiğinde yapılması gereken ilk yardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yaralıya müdahale etmeden önce çevre güvenliği sağlanmalıdır
- B) Yaralının bulunduğu aracın motoru durdurulur ve araç sabitlenir
- C) Yaralının bağlı olduğu emniyet kemeri çıkarılır
- D) Yaralının ayaklarının pedallara sıkışmadığından emin olunur
- E) Baş-boyun-gövde ekseninin bozulması önemsizdir

22. Çalışmakta olduğunuz fabrikada bir işçinin bilinçsiz şekilde yerde yattığını ve çırpındığını gördüğünüzde aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

- A) Temel Yaşam Desteği yapılır
- B) Oturtularak su içirilir
- C) Ayağa kaldırılıp yürümesi sağlanır
- D) Soğan koklatılır
- E) Çevre güvenliği alınır, kendisini yaralamaması sağlanır, kriz, kendi sürecini tamamlamaya bırakılır

23. Aşağıdakilerden hangisi, zehirlenmelerde genel ilk yardım kurallarından değildir?

- A) Zehirlenmeye neden olan madde uzaklaştırılır
- B) Zehirlenen kişi hareket ettirilmez
- C) Hayati fonksiyonların devamı sağlanır
- D) Yaralı düz yatırılır
- E) Tıbbi yardım istenir (112)

24. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşınmasında genel kurallar içerisinde yer almaz?

- A) Yaralı baş-boyun-gövde eksenini korunarak, en az 6 destek noktasından kavranmalıdır
- B) Yavaş ve düzgün adımlarla yürünmeli ve adımlar omuzdan daha geniş olmamalıdır
- C) Baş her zaman düz tutulmalı, homojen ve düzgün bir şekilde hareket ettirilmelidir
- D) Baş ve boyun kısmını tutan kişi tüm hareketleri yönlendiren kişi olmalıdır
- E) Yaralı yön değiştirirken ani dönmeler ve bükülmelerle taşınmalıdır

25. Çıkıkta ilk yardım uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Çıkık bölgesinde nabız, deri rengi ve ısı kontrol edilir
- B) Hasta/yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez
- C) Çıkık yerine oturtulmaya çalışılır
- D) 112 aranarak tıbbi yardım istenir
- E) Aynen bulunduğu şekilde tespit edilir

26. Solunum yoluyla oluşan zehirlenmelerde hasta hangi pozisyonda tutulmalıdır?

- A) Yüzüstü yatırılmalıdır
- B) Bilinç açık ise koma pozisyonu verilmelidir
- C) Şok pozisyonu verilmelidir
- D) Sırt üstü yatırılmalıdır
- E) Yarı oturur pozisyonda tutulmalıdır

27. Hava yolunda bilinci açık, tam tıkanıklık olan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır?

- A) Karına bası uygulanır (Heimlich manevrası)
- B) Kalp masajı yapılır
- C) Hasta öksürtülür
- D) Koma pozisyonu verilir
- E) Şok pozisyonu verilir

28. Kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır
- B) Kanayan bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur
- C) Baskı uygulamak yeterli olmuyorsa turnike uygulanır
- D) Tıbbi yardım istenir
- E) Uzun kopması varsa turnike uygulanır

29. Aşağıdaki müdahalelerden hangisi temel yaşam desteği değildir?

- A) Baş-çene pozisyonu
- B) Kalp masajı
- C) Suni solunum
- D) Ağızdaki yabancı cisim alınır
- E) Psikolojik destek verilmesi

30. "Bir el altına yerleştirilir; Diğer elin iki parmağı çeneye yerleştirilir; Baş geriye doğru itilir. Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur" belirtilen tanımlama aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisine aittir?

- A) Rentek manevrası
- B) Şok pozisyonu
- C) Koma pozisyonu
- D) Baş geri çene yukarı pozisyonu
- E) Kalp krizi

31. Tam hava yolu tıkanıklarında hangi uygulama yapılmıştır?

- A) Hemlich Manevrası
- B) Rentek Manevrası
- C) Altın beşik
- D) Soğuk uygulama
- E) Sıcak uygulama

32. Özel güvenlik görevlisi olduğunuz bir park alanındaki hayvan ısırığı olayına müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

- A) Kedi-köpek ısırılmalarındaki hafif yaralanmalarda sabun ve bol su ile yara yıkanır
- B) Arı sokmalarında iğne görülebiliyorsa çıkarılır
- C) Akrep-yılan sokmalarında yaraya soğuk uygulama yapılır
- D) Akrep-yılan sokmalarında yara bölgesi kalp seviyesinin altında tutulur
- E) Akrep-yılan sokmalarında zehrin çıkması için yara bölgesi kesilerek kanatılır

33. Özel güvenlik görevlisi Mehmet, görev yaptığı birimde meydana gelen patlama sonrası bir kazazedenin bilinç kontrolünü yaptıktan sonra hava yolunu açmak için yaralıyı sert bir zemine yatırır. Bir elini altına yerleştirip diğer elinin iki parmağını çene kemiğinin üzerine yerleştirerek alından bastırıp çeneden kaldırarak yaralının başını geriye doğru iter. Bu pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Şok pozisyonu
- B) Yarı oturuş pozisyonu
- C) Baş-çene pozisyonu
- D) Koma pozisyonu
- E) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon

34. Arkadaşlarıyla Cumartesi günü Şile'ye yüzmeye giden acil tıp teknisyeni Orkun henüz denizden çıkarılan bir boğulma vakasıyla karşılaşır. Kendini tanıttıktan sonra olguya müdahale eder. Kazazedeye gerekli pozisyonu verdikten ve havayolu açıklığını sağladıktan sonra Orkun bir ilkyardımcı olarak, solunumu değerlendirmek için hangi yöntemi kaç saniye süresince yapmalıdır?

- A) 10-20 sn. süresince bak- hisset-dinle
- B) 5- 10 sn. süresince bak- dinle- hisset
- C) 15- 30 sn. süresince bak- hisset-dinle
- D) 5- 15 sn. süresince bak- hisset-dinle
- E) 10- 15 sn. süresince bak- dinle- hisset

35. Trafik kazası sonrasında özel güvenlik görevlisi Rifat'ın hangi yaralıyı araçtan mutlaka çıkarması gerekmektedir?

- A) Yaralının bacağına kırık varsa
- B) Yaralının ön kolunda kontrol edilebilir kanama varsa
- C) Yaralı sıkışmış ise
- D) Yaralıda solunum gücü varsa
- E) Yaralı çok bağıırıyorsa

36. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

- A) Kendisi solumaya başlar
- B) Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar
- C) Hiçbir şey olmaz.
- D) Hasta şoka girer
- E) Göğüs ağrısı başlar

37. Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?

- A) Her zaman
- B) Olağanüstü bir tehlike söz konusu ise
- C) Yaralının kırığı var ise
- D) Yaralıya ikici değerlendirme yapabilmek için
- E) Yaralının bilinci ve solunumu varsa

38. Doktor Metin Bey ailesiyle birlikte özel arabalarıyla tatil için İstanbul'dan Rize'ye giderken Akçaabat girişinde bir trafik kazasına tanık olurlar. Doktor Bey olay yerine intikal ettiğinde yaşam zincirinin ilk halkasında yer alan temel uygulamaları hangi sıraya göre yapmalıdır?

- A) Koruma- bildirme- kurtarma
- B) Koruma- kurtarma- bildirme
- C) Kurtarma- koruma- bildirme
- D) Bildirme- kurtarma- çıkarma
- E) Koruma- çıkarma- kurtarma

39. Aşağıdakilerden hangisi yangının şiddetini belirleyen ana faktörler arasında değerlendirilemez?

- A) Yüzey miktarı
- B) Kritik alanların yanması
- C) Hastanın yaşı
- D) Yangının saati
- E) Hastanın genel sağlık durumu

40. Patlamanın şiddetiyle yere düşen bir çalışan bacaklarını hareket ettiremediğini, belinin ağrıdığını söyleyince özel güvenlik görevlileri yaralıyı hangi yöntemle sedyeye koymaya karar vermiştir?

- A) Kaşık tekniği
- B) Altın beşik
- C) Karşılıklı durarak kaldırma
- D) Köprü tekniği
- E) Sırtta taşıma

41. Normal şartlarda erişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde nabız(kalp atım hızı) hangi seçenekte doğru şekilde yazılmıştır?

- A) Erişkinde 30–60 kez/dk, çocukta 60–90 kez/dk, bebekte 60–90 kez/dakika
- B) Erişkinde 60–120 kez/dk, çocukta 110– 130 kez/dk, bebekte 60–70 kez/dakika
- C) Erişkinde 60–100 kez/dk, çocukta 80–135 kez/dk, bebekte 80–90 kez/dakika
- D) Erişkinde 100–120 kez/dk, çocukta 110– 130 kez/dk, bebekte 80–90 kez/dakika
- E) Erişkinde 60–100 kez/dk, çocukta 80–100 kez/dk, bebekte 100–120 kez/dakika

42. Boğucu sargı (turnike) uygulaması için yanlış olan hangisidir?

- A) Turnike malzemesi ince ve esnek olmalıdır
- B) Turnike 15-20 dakika aralıklarla gevşetilir
- C) Turnike atardamar üzerine yapılır
- D) Çok sayıda yaralı varsa yaralının altına turnike yapıldığını belirtmek için kalemle T harfi çizilir
- E) Sağlık ekiplerinin turnikeyi göreceği şekilde yaralının üstü örtülür

43. Patlamanın etkisi ile vücuda saplanan yabancı cisme hangi müdahale yapılmıştır?

- A) Derinliği ölçmek için yerinden oynatılmıştır
- B) Hemen yerinden çıkartılmıştır
- C) Yerinden çıkartılıp sargı beziyle sarılmıştır
- D) Yerinden oynatılmadan hareket etmesi engellenmiştir
- E) Üzerine baskılı bandaj yapılmıştır

44. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

- A) Havayolu açıklığı, solunum ve dolaşımın değerlendirilmesi
- B) Kırıkların tespit edilmesi
- C) Dolaşımın değerlendirilmesi
- D) Solunumun değerlendirilmesi
- E) Havayolu açıklığının değerlendirilmesi

45. Birinci derece yanıkta derinin hangi tabakası yanmıştır?

- A) Derinin orta bölümü
- B) Deri altı dokular
- C) Derinin en üst bölümü
- D) Kemikler
- E) Kaslar

46. Patlama sonucunda hangi koşullarda boğucu sargı (turnike) uygulanmaz?

- A) Eli kopmuş yaralıya
- B) Omuzda kanaması olan yaralıya
- C) Uzuvlarda büyük atardamar kanaması olan yaralıya
- D) Güç koşullarda başka yere taşınacak bacak kanaması olan yaralıya
- E) Ayağı kopmuş yaralıya

47. Vücuda yabancı bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasına ne isim verilir?

- A) Zehirlenme
- B) Kırık
- C) Sara
- D) Boğulma
- E) Havale

48. "Atardamar kanamalarında kan, basınç ile fıskırır tarzda olur. Bu nedenle, kısa zamanda çok kan kaybedilir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması gereken, kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın olan bir üst atardamar bölgesine baskı uygulanmasıdır." Bacak atardamarı kanıyorsa aşağıdaki noktalardan hangisine baskı uygulanır?

- A) Boyuna
- B) Koltukaltına
- C) Kolun üst bölümüne
- D) Kasık ve uyluk üzerine**
- E) Köprücük kemiği üzerine

49. Hastalık ve kaza nedeniyle sağlığın tehlikeye girdiği durumlarda tıbbi yardım sağlanıncaya kadar tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan, en az temel ilkyardım kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişilere ne ad verilir?

- A) Acil tıp teknisyeni
- B) İlkyardımcı**
- C) Acil yardım uzmanı
- D) Olay yeri uzmanı
- E) İlkyardım teknisyeni

50. Giyim bölümünde bulunan 70 yaşındaki kazazedenin bilinci kapalıdır. Ali bu kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmamıştır?

- A) Ağız içi kontrolü yapmıştır
- B) Hava yolunun açılması için baş geri çene yukarı pozisyonu vermiştir
- C) Bak dinle hisset yöntemi ile solunum yapıp yapmadığını kontrol etmiştir
- D) Solunumu yok ise 10 kalp masajından sonra 2 solunum yapmıştır**
- E) Temel yaşam desteğine yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar devam etmiştir

51. Yemek yerken çocuğunuzun hava yolu kısmı tıkanıldığında ilkyardım uygulaması olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ağız içi kontrol edilir
- B) Öksürmeye teşvik edilir
- C) Temel Yaşam Desteği yapılır**
- D) Tam tıkanma olursa müdahalede bulunmak için kişinin arkasında hazır durulur
- E) Tam tıkanma olursa müdahale edilir

52. Özel güvenlik görevlisi Mehmet'in, ciddi yaralanması olan bir yaralıya yapacağı ilk yardımla ilgili yanlıştır olan şık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eğer varsa yaraya saplanan yabancı cismi çıkarır**
- B) Kanama varsa durdurur
- C) Yara içini kurcalamaz
- D) Yaranın üzerini temiz bir bezle örter
- E) Yara üzerine bandaj uygular

53. Heimlich manevrası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yabancı cismi çıkarmak üzere uygulanan yöntem Heimlich manevrası denilmektedir
- B) Bebeklerde, karaciğeri yaralayabileceği için, Heimlich manevrası önerilmemektedir
- C) Bu yöntem ayakta veya otururken uygulanabilir
- D) İleri dönem hamilelerde Heimlich manevrası göğüs kemiğinin alt yarısına uygulanır
- E) Heimlich manevrasını bilinci yerinde olan bir kişi kendi kendine uygulayamaz**

54. Kanamalarda ilk yardım konusunda turnike yöntemiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

- A) Turnike uygulaması diğer yöntemlerle durdurulamayan kanamalarda en son seçenek olarak uygulanmalıdır
- B) Çok uzun süreli turnike uygulaması sonucu doku harabiyeti ya da uzvun tamamen kaybı meydana gelebilmektedir
- C) Amaç, kanayan atardamarı, kemik ile deri arasında sıkıştırarak, yaralı yere olan kan akımını engellemektir
- D) Turnike, yaralı hastaneye götürülünceye kadar kesinlikle hiç bir şekilde gevşetilmemelidir
- E) Genellikle organ kopmalarında veya derin arter kesiklerinde, tek kemikli olan üst kola veya üst bacağına uygulanır

55. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmalarındaki ilk yardım uygulamalarından değildir?

- A) Hasta/yaralı yatar pozisyonda tutulur
- B) Yaraya soğuk uygulama yapılır
- C) Hasta veya yaralının kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır
- D) Yara üzerine hiçbir girişim yapılmaz
- E) Sokmanın olduğu bölge sıklıkla hareket ettirilir

56. Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tıkanması olan, öksüren ve zorla konuşup yardım isteyen kişiye uygulanan ilk yardım olmalıdır?

- A) Heimlich manevrası
- B) Rentek manevrası
- C) Şok pozisyonu
- D) Öksürmeye teşvik etmek
- E) Sıvı vermek

57. Ayşe Hanım tıkanmış lavobayı açmak için "Por Çöz" kullanırken yoğun bir kimyasal buhara maruz kalır. Gözünde ciddi tahriş ve acı vardır. İlk olarak ne yapmalıdır?

- A) Hemen gözünü gazlı bezle kapatıp 112'yi aramalıdır
- B) En az 20 dakika boyunca yüzünü ve gözünü bol soğuk suyla yıkamalıdır
- C) Gözünü çabucak (1-2 dakika) yıkayıp hemen hastaneye gitmelidir
- D) Gözünü limonlu ve bol suyla yıkamalıdır
- E) Gözünü limon, sirke ve bol soğuk suyla 20 dakika boyunca yıkamalıdır

58. Aşağıdaki şıklardan hangisi hasta/yaralı taşınmasında genel kurallardan değildir?

- A) Hasta/yaralı taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını tehlikeye atmamalıdır
- B) Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışmalıdır
- C) Hasta/yaralı kaldırılırken ilk yardımcı dizlerini ve kalçalarını bükmelidir
- D) Hasta/yaralı mümkün olduğunca en az hareket ettirilmelidir
- E) Hasta/yaralı baş-boyun-gövde eksenine alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalıdır

59. Sindirim yoluyla zehirlenmeler ve bu zehirlenmelerde ilk yardımla ilgili hangisi yanlıştır?

- A) Hasta zorlanarak kusturulur
- B) Yaşam bulguları değerlendirilir
- C) Bilinç kaybı varsa hastaya koma pozisyonu verilir
- D) Olayla ilgili bilgiler toplanır ve kaydedilir
- E) Tıbbi yardım istenir (112)

60. Özel güvenlik görevlisi Kemal, görev yaptığı kurumda şokta olan bir hastayla karşılaşır. Aşağıdaki şıklardan hangisini yapmaması gerekir?

- A) Hastayı düz olarak sırtüstü yatırır
- B) Hastanın bacaklarını 30 cm kadar yukarı kaldırarak bacakların altına destek koyar
- C) Hastanın üzerini örter
- D) Sağlık kuruluşuna sevk olana kadar yanında kalır
- E) Bol su içmesini sağlar

ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN
OLAN **İLK YARDIM** KONUSU İLE İLGİLİ
SINAVLARDA 10
SORU SORULMAKTADIR.

**SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101.
DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV
SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...**

[Hazırlamış olduğumuz konu tekrar özetleri için tıklayın](#)

[En çok sorulan sorular için tıklayın](#)

[Online testler için tıklayın](#)

[sinavinhazirlaniyorum.com](#)

[Youtube Kanalımız](#)

[Facebook Adresimiz](#)

[Facebook Grubumuz](#)

[Instagram Adresimiz](#)

[Twitter Hesabımız](#)

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM...