

2021 Tüm Özel Güvenlik İLK YARDIM Konu Sınav Soru ve Cevapları

1. Yılan sokmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

- A) Soğuk uygulama yapılır
- B) Yaranın 3-5 cm üstüne bandaj uygulanır
- C) Isırılan bölge kesilerek emilir**
- D) Yaraya yakın bölgedeki takılar çıkarılır
- E) Yara su ile yıkanır

2. Kanama kalp atımları ile uyumlu, kesik kesik ve açık parlak ise ne çeşit bir kanamadır?

- A) Toplardamar kanaması
- B) Atardamar kanaması**
- C) Kılcal damar kanaması
- D) Mide kanaması
- E) Burun kanaması

3. Kalp masajında göğüs kemiği basısı ile kaburgalar ne kadar çöktürülür?

- A) Göğüs yüksekliğinin 2/3 ü
- B) Göğüs yüksekliğinin 2/4 ü
- C) Göğüs yüksekliğinin 1/3 ü**
- D) Göğüs yüksekliğinin 1/4 ü
- E) Göğüs yüksekliğinin 3/4 ü

4. Bebeklerde bilinç kontrolü nasıl yapılır?

- A) Adıyla seslenerek
- B) Topuğuna hafifçe vurarak**
- C) Her iki omzundan sarsarak
- D) Omzu hafif cimciklenerek
- E) Gözlerine ışık tutularak

5. Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?

- A) Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır
- B) Zeytinyağı sürülmelidir
- C) Diş macunu sürülmelidir
- D) Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır**
- E) Yoğurt sürülmelidir

6. Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İtfaiyeci yöntemi
- B) Altın beşik yöntemi
- C) Rentek manevrası**
- D) Kaşık tekniği
- E) Köprü tekniği

7. Bak - dinle - hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

- A) Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır
- B) Hastanın bilincinin açık olup olmadığına bakılır
- C) Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır**
- D) Hastanın komada olup olmadığına bakılır
- E) Hastanın ölüp ölmediğine bakılır

sinavinahazirlaniyorum.com

Diğer sayfaya geçiniz...

sinavinahazirlaniyorum.com

8. Aşağıdakilerden hangisi, şok belirtilerinden değildir?

- A) Kan basıncı yükselir
- B) Hızlı ve zayıf nabız vardır
- C) Bilinç seviyesinde azalma vardır
- D) Hızlı ve yüzeysel solunum vardır
- E) Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik vardır

9. Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Melissa böyle biriyle karşılaştığında ne yapmalıdır?

- A) Heimlich manevrası yapmalıdır
- B) Su içirmelidir
- C) Sırtüstü yatırılmalıdır
- D) Baş aşağı çevirmelidir
- E) Yüzükoyun yatırılmalıdır

10. Olay yerinde hayatın kurtarılması ya da hastanın/yaralının durumunun daha kötüye gitmesini engellemek amacıyla ilaçsız yapılan müdahaleye ne ad verilir?

- A) İlk değerlendirme
- B) Acil yardım
- C) Entübasyon
- D) İlk yardım
- E) İleri yaşam desteği

11. Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşmuş, genellikle düzgün yaralar ne çeşit yaralardır?

- A) Parçalı yaralar
- B) Delici yaralar
- C) Ciddi yaralar
- D) Ezikli yaralar
- E) Kesik yaralar

12. Aşağıdakilerden hangisine yapay solunum uygulanır?

- A) Solunumu durmuş olan
- B) Solunumu yavaş olan
- C) Bilinci kapalı olan
- D) Kan basıncı yüksek olan
- E) Nabızı yüksek olan

13. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybını tanımlar?

- A) Beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama nedeniyle oluşan uyku hali
- B) Hiçbir uyarıya kısmen ya da tamamen cevap vermeme hali
- C) Kısa süreli, yüzeysel ve geçici olarak beyine giden kan akışında azalma
- D) Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin azalması ya da yok olması
- E) Dışarıdan gelen uyarılara karşı tepki verme hali

14. Aşağıdakilerden hangisinde RENTEK manevrası kullanılır?

- A) Yaralıyı araçtan çıkarmada
- B) Kucakla taşımada
- C) Battaniye ile taşımada
- D) Sandalye ile taşımada
- E) Sedye ile taşımada

15. Aşağıdakilerden hangisi havayolu tam tıkanığında ortaya çıkan belirtiler arasında yer almaz?

- A) Ellerini boynuna götürme
- B) Rengin morarması
- C) Nefes alamama
- D) Konuşamama
- E) Öksürme

16. Aşağıdakilerden hangisi bilinci açık ve tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich Manevrası için yanlıştır?

- A) Temel yaşam desteği uygulanır
- B) Kişinin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır
- C) Yumruk yapılan el, başparmağı midenin üstüne gelecek şekilde, göğüs kemiği altına yerleştirilir, diğer el ile yumruk yapılan el kavranır
- D) Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır ve bu hareket 5 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır, tıkanıklık açılmaz ise tekrar sırtına vurulur, işlemler 5'er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır
- E) Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır, şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir

17. Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği uygulamalarından olan "Dolaşımın değerlendirilmesi" ile uyumludur?

- A) Bak - dinle - hisset uygulamak
- B) Baş - çene pozisyonu vermek
- C) Nabız almaya çalışmak
- D) Dış kalp masajı yapmak
- E) Yapay solunum yapmak

18. Özel güvenlik görevlisi Ahmet'in çalıştığı Sanatoryum Hastanesi'nin otoparkında meydana gelen bir kaza sonrası yaralının ilk değerlendirmesinde en başta hangisini kontrol etmesi gereklidir?

- A) Solunum yolu açıklığı
- B) Kanama varlığı
- C) Dolaşım durumu
- D) Bilinç durumu
- E) Kırık olup olmadığı

19. Hayat kurtarma zinciri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tüm halkalar ilk yardımcının görevidir
- B) İlk halka 112'ye haber verilmesidir
- C) İkinci halka olay yerinde yapılan temel yaşam desteğidir
- D) Üçüncü halka 112 ambulans ekiplerince yapılan müdahalelerdir
- E) Dördüncü halka hastane acil servislerinde yapılan müdahalelerdir

20. Hangi durumda turnike uygulanabilir?

- A) Kanaması olan her kazazedede
- B) Uzun kopması olan kazazedede
- C) Toplardamar kanamalarında
- D) Baş yaralanmalarında
- E) İç kanamalarda

21. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki hangi duruma bağlı değildir?

- A) Vücutta kanın aktığı bölgeye
- B) Kanayan damara
- C) Kişinin cinsiyetine
- D) Kanama miktarına
- E) Kişinin fiziksel durumuna

Diğer sayfaya geçiniz...

sinavinahazirlaniyorum.com

22. 112 arandığında adres tarif edilirken nelere dikkat edilmelidir?

- A) Sadece telefon numarası verilmesi yeterlidir
- B) Olay yerine yakın herhangi bir adres verilmelidir
- C) Kelimelerin anlaşılır olması önemsizdir
- D) Kazazedenin durumunu bildirmeye gerek yoktur
- E) **Kaza yerinin tam adresi verilmelidir**

23. Hasta taşımadaki genel kurallardan hangisi yanlıştır?

- A) İlk yardımcı öncelikle kendi gücünü değerlendirmelidir
- B) Kazazede mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir
- C) **Taşımada ayak tarafındaki kişiler güçlü olmalıdır**
- D) Baş, boyun ve gövde daima aynı düzlemde olmalıdır
- E) Kazazedeye mümkün olduğunca yakın çalışılmalıdır

24. Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

- A) Hastaya hemen damar yolu açılmalıdır
- B) **Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır**
- C) Hemen suni solunum ve kalp masajı uygulanır
- D) Temel yaşam desteği yapılmalıdır
- E) Zehirlenen kişiye hiç müdahale etmeden 112 aranmalıdır

25. Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?

- A) Solunum: 8-10, Nabız: 50-80
- B) **Solunum: 12-20, Nabız: 60-100**
- C) Solunum: 12-20, Nabız: 110-130
- D) Solunum: 8-10, Nabız: 60-100
- E) Solunum: 20-25, Nabız: 50-80

26. Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fişkirir tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?

- A) Toplardamar kanaması
- B) Dış kanama
- C) Kılcal damar kanaması
- D) **Atardamar kanaması**
- E) Doğal deliklerden olan kanama

27. Elektrik yanıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

- A) Öncelikle elektrik akımı kesilmelidir
- B) **Hasta veya yaralıya su ile müdahale edilmelidir**
- C) Hasta veya yaralı hareket ettirilmemelidir
- D) Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bez ile örtülmelidir
- E) 112'den yardım istenmelidir

28. Aşağıdaki yaralanma çeşitlerinden hangisi açık yaralanmalar sınıfında değildir?

- A) Sıyrık
- B) Kesik
- C) Yırtık
- D) Delinme
- E) **Hematon**

29. Herhangi bir kimyasal, fiziksel veya organik madde sindirildiğinde, solunduğunda, emildiğinde veya enjekte edildiğinde, küçük miktarlarda bile kimyasal etkileri ile yapılara zarar verebiliyor ve fonksiyonları bozabiliyorsa, bu maddeye ".....", olaya ise "....." denilmektedir. Yukarıda boş bırakılan kısımlara getirilebilecek kelimeler hangi seçenekte sırasıyla tanımına uygun olarak verilmiştir?

- A) Zehir-Zehirlenme
- B) Yanıcı-Yanma
- C) Şeker-Şeker hastalığı
- D) Enfeksiyon-Enjekte
- E) Botulizim-Besin Zehiri

30. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında başlıca risk grupları arasında yer almaz?

- A) Kalp hastaları
- B) Tansiyon hastaları
- C) Normal kilosunun çok altında ve çok üstünde olanlar
- D) Yeterli miktarda su tüketenler
- E) Beş yaş altı çocuklar

31. Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

- A) Hastaya hemen damar yolu açılmalıdır
- B) Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır
- C) Hemen suni solunum ve kalp masajı uygulanır
- D) Temel yaşam desteği yapılmalıdır
- E) Zehirlenen kişiye hiç müdahale etmeden 112 aranmalıdır

32. El ve ayak kopmalarında kopan parça ne yapılmalıdır?

- A) Hasta ile birlikte en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna gönderilmelidir
- B) Savcı gelene kadar olay yerinde bırakılmalıdır
- C) Soğuk su dolu bir kabın içine konulmalıdır
- D) İçi buz dolu bir kabın içine konulmalıdır
- E) Kopan parça bir torbanın içine konulup polise teslim edilmelidir

33. Isıyla oluşan yanıklarda ilk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?

- A) Su toplamış yerler patlatılır
- B) Yanık üzerine yanık merhemi sürülür
- C) Yanık bölgeler (parmaklar, vb.) birlikte bandaj yapılır
- D) Kişi hala yanıyorsa üzeri bir battaniye ile kapatılıp yuvarlanması sağlanır
- E) Yanmış alandaki deriler kaldırılır

34. Aşağıdakilerden hangisi, atardamar kanaması ile uyumlu değildir?

- A) Kesik kesik fışkırır tarzda
- B) Daha az kan kaybedilir
- C) Kalp atımı ile uyumlu
- D) Durdurulması zor
- E) Açık renkli

35. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın temel uygulamalarından “Bildirme” nin kapsamındadır?

- A) Kaza noktasının önüne ve arkasına uyarı işaretlerinin yerleştirilmesi
- B) Yaralının bilinci kapalı ise ağızdan hiçbir şey verilmemesi
- C) Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde kalınması
- D) Yaralının endişelerinin giderilmesi
- E) Tıbbi yardım istenmesi (112)

36. Hangisi yaranın ortak özelliklerinden değildir?

- A) Deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulması
- B) Ağrı
- C) Kanama
- D) Yaranın içinde yabancı cisim olması
- E) Yara kenarlarının ayrılması

37. İlk yardım nedir?

- A) Olay yerinde ilaç verilerek yapılan girişimdir
- B) Ambulansta sağlık personeli tarafından yapılan girişimdir
- C) Olay yerinde ortamda bulunan araç ve gereçlerle uygulanan acil önlem girişimidir
- D) Hastanedeki sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahaledir
- E) Koruyucu sağlık hizmeti amacıyla aşılama yapılmasıdır

38. Acil tedavi nedir?

- A) Acil tedavi ünitelerinde, doktor ve diğer sağlık personeli tarafından uygulanan tıbbi müdahalelerdir
- B) Yardım çağırmaktır
- C) Olay yerinde yapılan müdahaledir
- D) Olay yerinde İlkyardımcının yaptığı ilaçsız müdahaledir
- E) Eğitim alan herkesin uygulayabileceği müdahaledir

39. Şok nedir?

- A) Ani gelişen bir dolaşım yetmezliğidir
- B) Uzun süren bilinç kaybıdır
- C) Ani bir haber duyunca görülen şaşkınlıktır
- D) Ani basınç artması sonucu denizde oluşan dalgalaradır
- E) Deprem sonrası oluşan artçı sarsıntılardır

40. Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline ne denir?

- A) Korku
- B) Saldırganlık
- C) Yetersizlik
- D) Panik
- E) Antisosyal kişilik bozukluğu

41. Aşağıdakilerden hangisi, kırık hakkında yanlış bir bilgidir?

- A) Kırık bölgesinde hareket kısıtlılığı olur
- B) Kırık bölgesinde ağrı olur
- C) Kırık bölgesi sabit tutulmalıdır
- D) Açık kırıklarda kanama ve yara enfeksiyonu çok büyük risktir
- E) Açık kırıktaki kemik parçaları içeriye sokulmalıdır**

42. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kedi-köpek ısırmalarındaki hafif yaralanmalarda yara bölgesi 5 dakika sabun ve soğuk suyla yıkanır
- B) Arı sokmalarında soğuk uygulama yapılır
- C) Yılan sokmalarında yara bölgesi kesilerek kanaması sağlanır**
- D) Arı sokmalarında arının iğnesi görülüyorsa çıkarılır
- E) Deniz canlıları sokmasında yara bölgesi hareket ettirilmez ve ovalanmaz

43. Temel Yaşam Desteği yapılırken akciğerlere hava gitmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

- A) Kalbe bası uygulanır
- B) Hasta yüzüstü yatırılır
- C) Hasta oturtulur
- D) Baş geri itilir, çene yukarı kaldırılarak kuvvetli nefes verilir**
- E) Karına kuvvetli baskı uygulanır

44. Spor salonunda meydana gelen bir travmatik olaya yapacağınız ilk yardım uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Burkulmanın olduğu bölge kalp seviyesinden yukarıda tutulur
- B) Burkulma bölgesinde kırık olup olmadığını anlamak için o bölge her yöne hareket ettirilir**
- C) Çıkan eklem, ilk yardımcı tarafından sabit tutulur
- D) Dokuların şişmemesi için burkulmanın olduğu bölgeye elastik bandaj uygulanır
- E) Burkulmanın olduğu bölgeye soğuk uygulama yapılır

45. Yaralanmalarda ilk yardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yaradaki kanama durdurulmaz
- B) Yaraya güneş gelmesi için üzeri açık bırakılır
- C) Yaranın temizliğinin sağlanması için içerisinde yabancı cisim olup olmadığı kurcalanır, varsa çıkarılır
- D) Yaradan dışarı çıkan kemik ve doku parçaları içeri sokulur
- E) Yara bölgesinin üzerine hiçbir ilaç ve benzeri madde sürülmez**

46. Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda değildir?

- A) Mide
- B) Akciğer**
- C) Karaciğer
- D) Dalak
- E) İnce Bağırsak

47. Görev bölgenizde bir kişinin herhangi bir nedenle bayılması halinde ilk yardım uygulaması olarak ne yapılmalıdır?

- A) Hemen ayağa kaldırılır
- B) Su içirilir
- C) Sırt üstü yatırılır, ayakları 30cm yukarı kaldırılır, tıbbi yardım istenir
- D) Oturtulur
- E) Kuvvetli bir şekilde sallayarak uyanması sağlanır

48. Otobanda seyir halindeyken karşı şeritte bir aracın yolun dışına savrulduğu görüldüğünde ilk yardımın temel uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

- A) Öncelikle kendi aracınızı tehlike oluşturmayacak bir alana çekmek ve aracınızın görünür olmasını sağlamak
- B) Mümkün olan en hızlı şekilde 112'yi arayarak/aratarak yardım istemek
- C) Olay yerinin güvenliğini sağlamak için kaza yapan aracı sabitlemek
- D) Olay yerindeki yaralı sayısını belirlemek
- E) İkinci bir risk olmasa bile yaralıyı hızlıca aracın dışına çıkarmak

49. Şok anında ilk yardım uygulamalarında hangisinin yapılması doğru olmaz?

- A) Hasta/yaralı sırt üstü düz yatırılır
- B) Yiyecek ve içecek bir şeyler verilebilir
- C) Hasta yaralının bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılarak bacaklarının altına destek konulur
- D) Isı kaybına karşı hastanın üstü örtülür
- E) Yardım gelene kadar hasta/yaralının yanında kalınır

50. Olay yerinde hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne ad verilir?

- A) İlk yardım
- B) Acil tedavi
- C) Tıbbi yardım
- D) İlk tedavi
- E) Cerrahi girişim

51. Boğulmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Boğulmaya müdahale eden ilkyardımcı güvenlik tedbirlerini almakla uğraşmaz
- B) Vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesine boğulma denir
- C) Boğulmaya neden olan durumun ortadan kaldırılması veya kişinin uzaklaştırılması gerekir
- D) Bilinç kontrolü yapılır
- E) Tıbbi yardım istenir

52. Çocuğunuzun bisikletten düşmesi sonucunda dizinde oluşan derin yara ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yara bölgesinin üzeri temiz bir bezle örtülür
- B) Yara bölgesinin içine ilaç sürülür
- C) Kanama varsa temiz bir bezle baskı uygulanır
- D) Yara bölgesindeki yabancı cisimlere dokunulmaz
- E) Sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır

53. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) 112'nin aranması sırasında yaralıların sayısı bildirilmez
- B) İlk yardım, hayatın kurtarılması amacıyla olay yerinde yapılan ilaçsız uygulamalardır
- C) Acil tedavi, yaralılara sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahaledir
- D) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması ve yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi ilkyardımın öncelikli amaçlarındandır
- E) 112'nin aranması sırasında olayın tanımı yapılmalıdır

54. Şehirlerarası yolda birkaç aracın karıştığı bir kazaya müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

- A) Kaza yapan araçlar ve olay yeri görünür şekilde işaretlenir
- B) Kaza yapan araçların motoru durdurulur, el freni çekilir
- C) Olası patlama veya yangın riskini önlemek için ateş veya kıvılcım çıkaran aletlerle yaklaşılmamalıdır
- D) İlk yardımcısı, 112'nin gelmesini beklemekten olay yerinden ayrılabilir
- E) Yaralıların yaşam bulguları hızla değerlendirilir

55. Çocuğun burnuna soktuğu yabancı cisim ile ilgili yapılacak ilkyardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Buruna su çektilir
- B) İnce bir cisim ile buruna kaçan yabancı cisim çıkarılmaya çalışılır
- C) Cımbız ile yabancı cisim çıkarılmaya çalışılır
- D) Diğer burun deliğine bastırılarak nefes vermesi sağlanır, yabancı cisim çıkmıyorsa doktora götürülür
- E) Yabancı cisim ileriye itilir

56. Kimyasal madde yanıklarında ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

- A) Yanığa neden olan madde ile temas en kısa sürede kesilir
- B) Temas bölgesindeki giysiler çıkarılır
- C) Tazyiksiz bol su ile temas bölgesi yıkanır
- D) Hastanın yaşam bulguları değerlendirilir, acil yardım alması sağlanır
- E) Temas bölgesine yanık merhemi sürülür

57. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Çıkan eklem bölgesi hızla yerine oturtulur
- B) Çıkıkta yoğun ağrı ve şekil bozukluğu olur
- C) Deri bütünlüğünün bozulduğu kırıklara açık kırık denir
- D) Kırık yakınındaki damar, sinir ve kaslarda yaralanma ve sıkışma olabilir
- E) Burkulmada, şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır

58. Aşağıdakilerden hangisi güvenliğini sağladığınız alışveriş merkezindeki travmatik bir olay sonucunda 112'yi ararken dikkat etmeniz gereken hususlardan değildir?

A) Konuşma kısa tutulur ve telefon hemen kapatılır

B) Travmatik olayın tanımı yapılmalıdır

C) Adres tarif ederken adres belirteçlerinden faydalanarak açık ve anlaşılır tanımlar yapılmalıdır

D) Hasta/yaralı sayısı bildirilir

E) Hasta/yaralıların durumları hakkında bilgi verilir

59. Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşımada olması gereken kurallar içerisinde yer almaz?

A) Hasta/yaralı battaniye ile sarılmalıdır

B) Hasta sedyeye bağlanmalıdır

C) Hastanın ayakları gidiş yönünde olmalıdır

D) Sedye yatay konumda olmalıdır

E) Güçlü olan ilkyardımcı hasta veya yaralının baş kısmında olmalıdır

60. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hastanın/yaralının sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılmasına şok pozisyonu denir

B) Şok durumdaki hasta/yaralı sıcak tutulur

C) Burun kanamasında baş hafifçe öne eğilir ve burun kanatları 5 dakika sıkılır

D) Kopan uzuv parçası hasta/yaralı ile aynı vasıtaya konularak hastaneye gönderilir

E) Kopan uzuv parçası bol sabunlu suyla yıkanır

**ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN
OLAN İLK YARDIM KONUSU İLE
İLGİLİ SINAVLARDA 10
SORU SORULMAKTADIR.**

**SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95.
DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV
SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...**

[Hazırlamış olduğumuz konu tekrar özetleri için tıklayın](#)

[En çok sorulan sorular için tıklayın](#)

[Online testler için tıklayın](#)

sinavinhazirlaniyorum.com

[Youtube Kanalımız](#)

[Facebook Adresimiz](#)

[Facebook Grubumuz](#)

[Instagram Adresimiz](#)

[Twitter Hesabımız](#)

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM...